


Vordachserie mit Edelstahl Punkthaltern



Das Vordachsystem Panther No. 1 wird punktuell befestigt und bietet so ein hohes Maß an Flexibilität für die Montage.

Ein tiefsitzendes Flurfenster oder ein Wandvorsprung über oder neben der Haustür ist mit diesem System in die Vordachkonstruktion zu integrieren bzw. auszusparen.

Panther No. 1 ist in den Glasstärken von 12,76 bis 21,52 mm erhältlich. Je nach Dachausladung wird die entsprechende Glasstärke verwendet. So sind Einzelgläser bis zu einer Tiefe von 1795 mm realisierbar. In der Breite gibt es für das Glasvordach Panther No. 1 keine Beschränkung, denn auch eine Reihung mehrerer Gläser ist für sehr breite Fronten möglich.

Die Glasgestaltung ist in klar, satiniert, teilflächig satiniert, farbig, mit Strukturglas oder mit individueller Bedruckung möglich. Eine Lotusversiegelung des Glases lässt das Wasser abperlen und eine zusätzliche Dachrinne leitet das Regenwasser seitlich ab.

Das Befestigungsset aus V4A Edelstahl ist in rundem oder eckigem Design wählbar.




Panther No. 1 Vorteile im Überblick

- Glasstärke von 12,76 bis 21,52 mm für große Flächen
- Halteset aus hochwertigem Edelstahl
- Form rund oder eckig wählbar
- Dachneigung individuell während der Montage einstellbar
- flexible Montagemöglichkeit durch punktuelle Befestigung
- einfache Selbstmontage
- kostengünstiges Vordachsystem



Optionen zum Glasvordach Panther No. 1

**Regenrinne**

- Regenrinne aus Edelstahl bündig zur Glasvorderkante oder aus Aluminium mit integriertem Ablauf
- Wasser kann seitlich ablaufen

**Glasgestaltung**


- satiniert, farbig, bedruckt, mit Struktur

**Glasform**

- abgerundete Vorderkante
- Sonderformen und Ausschnitte nach Wunsch

**Weißglas**

- besonders weißes Glas ohne „Grünstich“

**Glasversiegelung**


- Glas-Versiegelung mit Signapur Advanced (5 Jahre Hersteller-Garantie)
- Wasser und Schmutz fließen einfacher ab; Reinigungsaufwand wird reduziert

**Gestaltung Halteset**

- farbige Pulverbeschichtung
- individuelle Farben, z.B. nach RAL-Ton

**Dichtlippe Wandanschluss**


- transparenter Kunststoff
- einfaches Aufschieben aufs Glas
- Wasser läuft über das Glas ab

**Seitenwindschutz Vetro**

- passender Seitenwindschutz
- Wandklemmen und Bodenstütze
- optional mit Schrägschnitt


Technische Informationen

- Glas mit AbZ (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für teilvorgespanntes Glas
- maximale Auskragung bei 2x10 mm VSG bis 1.795 mm
- mit zusätzlichen Haltestreben auch darüber hinaus (auf Anfrage, individuelle Konstruktion)
- Montage erfordert eine gewisse Mindesthöhe für den Achsabstand Wand-Glas-Halter und Wand-Stange-Halter, sofern Einschränkungen bauseits vorhanden sind, bitte RS mit der Konstruktionsabteilung




alle Informationen im Netz

- fragen Sie Ihren Fachhandelsbetrieb vor Ort
- im Login-Bereich stellen wir alle technischen Informationen online zur Verfügung




technische Zeichnungen zum Produkt

- individuell für Sie angefertigt
- mit den wichtigsten Informationen und hilfreichen Details für die Montage




Montageanleitung

- über den Händler-Account zum Download
- bei youtube in unserem Kanal




unverbindliche Preisbeispiele

- bitte je die aktuellen Preise im Login-Bereich des Fachhandels verwenden
- Preisbeispiele, **Stand Februar 2016**
- alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
- Montage auf Anfrage beim Fachhandelspartner




Panther No. 1 mit 2 Haltesets

Breite in mm	Tiefe in mm	Glas	Preis in €
1400	900	klar	557,-
1400	900	satiniert	642,-
1600	900	klar	681,-



Panther No. 1 mit 3 Haltesets

Breite in mm	Tiefe in mm	Glas	Preis in €
2000	900	klar	816,-
2000	900	satiniert	938,-
2500	900	klar	1.383,-



Panther No. 1 mit 4 Haltesets

Breite in mm	Tiefe in mm	Glas	Preis in €
3000	900	klar	1.355,-
3000	900	satiniert	1.571,-
3300	1000	klar	1.769,-